

KARTA G-34

KARTA			załącznik nr	ilość stron:....	
PRZYCHODNIA LEKARSKA:		ZAKRES MODERNIZACJI:		DATA SPORZADZENIA KARTY:	
GRZYBOWSKA 34		PARTER -DZIECI ZDROWE		1-08-2018	
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE					
lp.	asortyment	Przykładowy producent/ nazwa	opis asortymentu / kolor	lokalizacja	miejsce przeznaczenia
1	farba	x	natrysk	ściany	korytarz
2	farba	x	NCS 0603-Y20R	ściany	gabinety
3	farba	x	biały	sufit	powierzchnia modernizowana
4	gres	Paradyż	Masto Bianco półpoles 59,8x59,8, klasa I	podłoga	gabinety
5	gres	Paradyż	Masto Grys półpoles 59,8x59,8, klasa I	podłoga	korytarz
6	fuga	x	szara	podłoga	gabinety
7	glazura	Paradyż	Meisha Bianco- wym.30x60	ściany	gabinety
8	okleina drzewiowa	Porta	CPL HQ Dąb Milano 1	drzwi pełne	pom. wew. bud.
9	umywalki podwieszane	Kolo	Twins 60 + szafka na specjalne zamówienie wykazana w meblach	x	gabinety
10	listwy wykończeniowe do cokołów	x	aluminium adonowane	x	x
MATERIAŁY INFORMACYJNE					
lp.	asortyment	projekt graficzny / symbol rysunku	opis materiału	szt.	
1	semaforek	A	Semaferek 100x150mm -tabliczka dwustronna 100x150mm, mocowanie semafora przy użyciu listwy aluminiowej (teownik), wykonana z białej plexi/poliwęglanu wyklejone folią imitującą przecierane aluminium, krawędzie tabliczki zaokrąglone; na folii wyklejane są cyfry z plexi/poliwęglanu o gr. 1 cm , lico cyfr wyklejone folią w kolorze..... nr - treść tabliczek : do uzgodnienia przed realizacją,	5	
2	tabliczka na drzwi	B	tabliczka z nr drzwi 100x150 mm - tabliczka jednostronna przyklejana do skrzydła drzwi od strony poczekalni, wykonana z białej plexi/poliwęglanu wyklejone folią imitującą przecierane aluminium, krawędzie tabliczki zaokrąglone; na folii wyklejane są cyfry z plexi/poliwęglanu o gr. 1 cm , lico cyfr wyklejone folią w kolorze....., nr - treść tabliczek : do uzgodnienia przed realizacją, wzór jak semafor bez teownika	3	
3	tabliczka wc	C	tablica wc 200x200 mm - tabliczka jednostronna 200x200 mm mocowana do ściany lub skrzydła drzwiowego, wykonana z białej plexi/poliwęglanu wyklejone folią w kolorze z białą ramką, krawędzie tabliczki zaokrąglone; na folii wyklejane są litery i grafika z plexi w kolorze białym + strzałki kierunkowe	1	
4	semafor wc	D	semafor wc 200x200 mm –tabliczka dwustronna 200x200 mm mocowana do ściany przy użyciu listwy aluminiowej T lub 2xU, wykonana z białej plexi/poliwęglanu wyklejone folią w kolorze z białą ramką, krawędzie tabliczki zaokrąglone; na folii wyklejane są litery i grafika z plexi w kolorze białym + strzałki kierunkowe	1	
5	tablica kierunkowa podwieszana na linkach dwustronna pojedyncza	E	tablica dwustronna 1200x282 mm podwieszana tablica dwustronna (odbicie lustrzane) , wykonana z białej plexi/poliwęglanu całość wyklejona folią imitującą przecierane aluminium, krawędzie tabliczki zaokrąglone; na folii alu. wyklejona folia w kolorze zielonym z białą ramką, jako tło pod litery z plexi kolorze białym (treść do uzgodnienia: poradnia dla dzieci zdrowych, porania dla dzieci	3	

KARTA G-34

6	tablica kierunkowa podwieszana na linkach jednostronna pojedyncza	F	tablica jednostronna 1200x282 mm podwieszana Tablica jednostronna , wykonana z białej plexi/poliwęglanu całość wyklejona folią imitującą przecierane aluminium, krawędzie tabliczki zaokrąglone; na foli alu. wyklejana folia w kolorze zielonym z białą ramką, jako tło pod litery z plexi kolorze białym (treść do uzgodnienia: kącik karmienia, gabinet szczepień)	2
7	tabliczka przydrzwiowa zatrzaskowa	G	Tabliczka przydrzwiowa zatrzaskowa A4 przeznaczona do użytku zewnętrznego lub wewnętrznego. Składa się z dwóch aluminiowych profili o szerokości 25 mm, wykończone eleganckimi, grafitowymi zaślepkami. Rama dostępna w kolorze srebrnym anodowanym. Tabliczka posiada wbudowany system zatrzaskowy OWZ, zapewniający szybką i łatwą wymianę informacji. Reklamę zabezpieczono dodatkowo elastyczną folią antyrefleksyjną z filtrem UV o grubości 0,5 mm. Tyną ścianę wykonano ze specjalnego, trwałego materiału, odpornego na pęknięcia. Istnieje możliwość zawieszenia tabliczki zarówno w pionie, jak i w poziomie – w zależności od potrzeb. W komplecie: elementy	5
8	naklejki na ścianę	H	Naklejka na ścianę , wydruk na folii samoprzylepnej i laminowanie specjalną powłoką zabezpieczającą blaknięcie kolorów , kształt niesymetryczny , treść i grafika do uzgodnienia przed realizacją pow. 3000x1300mm, montaż ściana w gabinecie lekarskim.	5
9	obrazy na płótnie	I	Druk na tkaninie przypominającej płótno malarskie. Stosowany głównie do druku fotografii lub reprodukcji obrazów które po naciągnięciu na specjalny blejtram dają niesamowity efekt portretu lub obrazu. Wybór zdjęć przed realizacją. Po stronie wykonawcy jest zakup zdjęć. 1200Mmx800mm	3
10	Gablota jedno-drzwiowa 60	J	Gablota 60 wykonana z profilu aluminiowego, do u żytku wewnątrz budynków. Drzwiczki z pleksi zamykane na zamek . Tył gabloty wzmocniony blachą ocynkowaną. Powierzchnia suchościernalno-magnetyczna. Rozmiar 900 x 600 cm ma pojedyncze drzwi otwierane na bok. Gablota jednodrzwiowa można zawiesić zarówno w pionie, jak i poziomie.	4
11	tablica suchościernalna 120	K	Tablica suchościernalna – magnetyczna ,wym. 1200X90 rodzaj powierzchni ceramiczna z dożywotnią gwarancją, rodzaj ramy aluminium, montowana do ściany, dodatkowo półka na przybory, narożniki popielate z tworzywa sztucznego.	2
12	tabliczka na drzwi	L	tabliczka 250x100 - tabliczka jednostronna mocowana do skrzydła drzwiowego, wykonana z białego PCV 3 mm wyklejone folią w kolorze imitacja alu. , krawędzie tabliczki zaokrąglone; na foli wyklejane są litery z plexi przezroczystej , lico wyklejane folią w kolorze	2
13	tablica z wsuwkami	Ł	Tablica informacyjna na wymienne pasy papierowe wymiary 1610x1310 mm, pcv białe 5mm wyklejone folią imitującą przecierane aluminium, krawędzie tablicy zaokrąglone, litery z pcv białego, pozostała treść wyklejana folią , kolory do ustalenia, wsuwki wykonane z pcv białego z przezroczystą przesłoną do informacji wymiennych drukowanych na papierze. Papierowe pasy należy przygotować po	1
14	<u>tablice z plexi podwieszane A1</u>	M	tablice z plexi podwieszane do umieszczania plakatów dwustronnie format A1	4
15	tablica BOP	N	tablica BIURO OBSŁUGI PACJENTA wymiar płyty ok. 2200 x 35 cm. Tablica jednostronna , wykonana z białej plexi/poliwęglanu całość wyklejona folią imitującą przecierane aluminium, krawędzie tabliczki zaokrąglone; na foli alu. wyklejana folia w kolorze zielonym z białą ramką, jako tło pod litery z plexi kolorze białym (treść do uzgodnienia:)	1

FOLIE OKIENNE

lp.	asortyment	opis asortymentu	miejsce przeznaczenia	ilość okien
1	folia mrożona/mleczna z elementami grafiki kolorowej i elementami wycinanymi	okna podzielone są na 2 górne elementy + 3 środkowe i 2 dolne – folia na wszystkie elementy	gab	4

PARAWAN SUFITOWY

lp.	asortyment	kolor zasłony	opis asortymentu	miejsce przeznaczenia	ilość
1	supertrak	beżowy		Korytarz – kącik karmienia	1
2				gabinety	3

KARTA G-34

ZBEZPIECZENIE ŚCIAN- ŻYWICA WINYLOWA

lp.	asortyment	kolor	opis asortymentu	miejsce przeznaczenia	Szt./ wymiar orientacyjny
1	narożnik ochronne	np. firmy c/s polska)	na profilu aluminiowym	korytarz	?
2	narożnik ochronne	?		gabinety	?
3	plyty winylowe	?	klejone do ściany	gabinety przy każdej leżance	na szer. ściany
4	plyty winylowe	?		gabinety przy każdym biurku	na szer. ściany

MEBLE

lp.	asortyment	opis asortymentu	miejsce przeznaczenia	rys. asortymentu
1	szafka umywalkowa	front szafki - mdf lakierowany jednostronnie, połysk wg wzornika NCS-kolor S2040-G50Y „zielone jabłuszko”, korpus szafki - mdf lakierowany jednostronnie, mat wg wzornika NCS- kolor S2040-G50Y, prowadnica pełen wysuw, uchwyt-do uzgodnienia. Wieniec górny szafki wykonany z mdf	gabinety	
2	zabudowa stała bez szafek wiszących	Korpus szafek- płyta melaminowana- np. Pfeleiderer Fronty szafek dolnych- mdf lakierowany jednostronnie, połysk wg wzornika NCS- kolor, fronty szafek wiszących pełnych- mdf lakierowany jednostronnie, połysk biały, fronty szafek wiszących – opuszczane tzw. kłapy – teleskopy gazowe, uchwyty do szafek dolnych - relingi aluminiowe, uchwyty do szafek wiszących - typu Zobał U9, stopery do wyciszenia zamykania kłap, oświetlenie pod szafkami- w listwach led w pełnej długości zabudowy , szuflady - metalowe z zakrytymi prowadnicami, zintegrowanym system domyknięcia szuflady typu TANDEMBOX, BLUMOTION , nogi meblowe – wys. 15 cm w kolorze aluminiowym , przekrój kwadrat, odporne na duży ciężar, zamki meblowe w kolorze srebrnym, zamki centralne w szafkach z szufladami, plecy płyta HDF 3mm w kolorze płyty korpusowej. Rysunki mają charakter poglądowy, należy przed realizacją wykonania mebli	gab. Przygotowawczy	
3	zabudowa stała z szafkami wiszącymi		gab. Zabiegowy	

LUSTRA

lp.	asortyment	kolor	opis asortymentu	miejsce przeznaczenia	Szt./ wymiar orientacyjny
1	lustro wklejane licowane z glazurą		wzór w wyremontowanych gab. Lekarskich	gabinety	wymiar wyznacza szer. całkowita „fartucha” z glazury przy umywalce
2	lustro wklejane licowane z glazurą			wc	pełna szer. ścianki umywalkowej